



Réserve Naturelle
COMBE LAVAUX – JEAN ROLAND



Les CHAMPIGNONS de la Réserve Nationale de la Combe Lavaux-Jean-Roland

INVENTAIRE 2019 (Fin)



Abortiporus biennis - Photo 123
Agaricus campestris - Photo 22
Agaricus sylvaticus - Photo 81
Agaricus xanthodermus - Photo 08
Agrocybe vervacti - Photo 30
Amanita echinocephala
 var. ***subbeillei*** - Photo 116
Atheniella flavoalba - Photo 41
Atractosporocybe inornata - Photo 40
Baeospora myosura - Photo 117
Biscogniauxia nummularia - Photo 111
Bjerkandera adusta - Photo 102
Bolbitius titubans - Photo 28
Calocera cornea - Photo 137
Calyprella capula - Photo 66
Chondrostereum purpureum - Photo 103
Clitocybe agrestis - Photo 62
Clitocybe collina - Photo 58
Clitocybe fragrans - Photo 45
Clitocybe lituus - Photo 13
Clitocybe nebularis - Photo 37
Clitocybe rivulosa - Photo 19
Clitocybe senilis - Photo 18
Conocybe pygmaeoaffinis - Photo 97
Coprinellus micaceus - Photo 125
Coprinopsis filamentifera - Photo 71
Coprinopsis friesii - Photo 77
Coprinopsis pachysperma - Photo 63
Coprinopsis picea - Photo 109
Cortinarius helvolus - Photo 113
Cortinarius infractus - Photo 75
Crepidotus ehrendorferi - Photo 64
Crinipellis scabella - Photo 09
Cyathus olla - Photo 53
Cystoagaricus
 hirtosquamulosus - Photo 108
Cystodermella granulosa - Photo 132
Dacrymyces minor - Photo 131
Echinoderma asperum - Photo 118
Entoloma corvinum - Photo 134
Entoloma hirtipes - Photo 114
Entoloma kuehnerianum - Photo 39
Entoloma pseudoturci - Photo 32
Epicoccum nigrum - Photo 143
Eutypella quaternata - Photo 112
Flammulina velutipes - Photo 122
Galerina graminea - Photo 80
Galerina vittiformis - Photo 33
Ganoderma applanatum - Photo 115
Hebeloma sinapizans - Photo 94
Hemimycena cucullata - Photo 61
Hemimycena delectabilis - Photo 14



Stropharia albocyanea

Le Plain-des-Essoyottes, le 21 novembre 2019



Hygrophorus virgineus

Le Plain-des-Essoyottes, le 15 novembre 2019



Homophron spadiceum

Combe Saint-Martin, le 21 novembre 2019

Hygrophorus eburneus - Photo 139
Hygrophorus persoonii - Photo 83
Hymenopellis radicata - Photo 51
Hypoxylon fragiforme - Photo 120
Inocybe fuscidula - Photo 76
Jackrogersella minutella - Photo 119
Kretzschmaria deusta - Photo 106
Lacrymaria lacrymabunda - Photo 65
Lactarius deliciosus - Photo 21
Lactarius deliciosus - Photo 24
Lactarius salmonicolor - Photo 148
Lactarius sanguifluus - Photo 04
Lactarius zonarius - Photo 12
Lepiota cristata - Photo 20
Lepiota helveoloides - Photo 01
Lepiota leucothites - Photo 23
Lepiota xanthophylla - Photo 34
Lepista panaeolus - Photo 10
Lepista personata - Photo 130
Leucoagaricus serenus - Photo 50
Leucocybe candicans - Photo 84
Lophodermium foliicola - Photo 69
Lycoperdon excipuliforme - Photo 55
Lycoperdon lividum - Photo 35
Lycoperdon perlatum - Photo 48
Lyophyllum loricatum - Photo 88
Macrolepiota mastoidea - Photo 52
Marasmiellus humillimus - Photo 85
Marasmius cohaerens - Photo 146
Marasmius curreyi - Photo 86
Marasmius oreades - Photo 15
Melanoleuca albifolia - Photo 91
Melanoleuca brevipes - Photo 72
Mucidula mucida - Photo 145
Mucilago crustacea - Photo 67
Mycena acicula - Photo 147
Mycena aetites - Photo 49
Mycena agrestis - Photo 136
Mycena maculata - Photo 92
Mycena metata - Photo 150
Mycena olivaceomarginata - Photo 29
Mycena pseudopicta - Photo 16
Mycena rosea - Photo 36
Mycena viscosa - Photo 43
Neobulgaria pura - Photo 101
Neonectria coccinea - Photo 110
Nigroporus durus - Photo 121



Mycena agrestis

Le Plain-des-Essoyottes, le 21 novembre 2019



Hemimycena lactea* f. *lactella

Le Plain-des-Essoyottes, le 21 novembre 2019



Sphaerobolus stellatus

Le Plain-des-Essoyottes, le 21 novembre 2019

Panaeolina foenisecii - Photo 60
Parasola conopilea - Photo 107
Parasola misera - Photo 31
Parasola plicatilis - Photo 90
Peniophora lycii - Photo 127
Phaeostilbella nigra - Photo 70
Phanerochaete sordida - Photo 99
Phlebia tremellosa - Photo 98
Pholiota squarrosa - Photo 87
Pholiotina velata - Photo 78
Plicaturopsis crispa – Photo 149
Pluteus murinus - Photo 68
Protostropharia semiglobata - Photo 100
Psathyrella calcarea - Photo 44
Pseudomerulius tremellosus - Photo 105
Psilocybe coronilla - Photo 54
Rhizopogon roseolus - Photo 26
Rhodocollybia asema - Photo 05
Rhodocybe gemina - Photo 42
Rigidiporus sanguinolentus - Photo 104
Russula anatina - Photo 57
Russula cavipes - Photo 142
Russula maculata - Photo 25
Russula romellii - Photo 46
Russula sanguinea - Photo 73
Russula torulosa - Photo 03
Russula torulosa f. luteovirens - Photo 27
Sarcomyxa serotina - 129
Sarcoscypha jurana - Photo 135
Schizopora paradoxa - Photo 140
Sphaerobolus stellatus - Photo 133
Steccherinum robustius - Photo 124
Stropharia pseudocyanea - Photo 47
Suillus collinitus - Photo 02
Tephrocybe mephitica - Photo 96
Trametes gibbosa - Photo 144
Tremella aurantia - Photo 128
Tricholoma batschii - Photo 74
Tricholoma terreum - Photo 93
Tricholomella constricta - Photo 126
Tubaria conspersa - Photo 06
Tubaria hiemalis - Photo 141
Tulostoma brumale - Photo 56
Tulostoma fimbriatum - Photo 95
Typhula juncea - Photo 22
Vascellum pratense - 38
Volvariella murinella - Photo 59
Volvariella taylorii - Photo 11
Volvovelatus gloiocephalus - Photo 79



Parasola misera

Le Plain-des-Essoyottes, le 15 novembre 2019



Tephrocybe mephitica

Le Plain-des-Essoyottes, le 15 novembre 2019



Marasmiellus humillimus

Le Plain-des-Essoyottes, le 15 novembre 2019




101. - *Neobulgaria pura*



102. - *Bjerkandera adusta*



103. - *Chondrostereum purpureum*



104. - *Rigidiporus sanguinolentus*



105. - *Pseudomerulius tremellosus*



106. - *Kretzschmaria deusta*



107. - *Parasola conopilea*



108. - *Cystoagaricus hirtosquamulosus*




109. - *Coprinopsis picaea*



110. - *Neonectria coccinea*



111. - *Biscogniauxia nummularia*



112. - *Eutypella quaternata*



113. - *Cortinarius helvolus*



114. - *Entoloma hirtipes*



115. - *Ganoderma applanatum*



116. - *Amanita echinocephala* var. *subbeillei*



117. - *Pholiota squarrosa*



118. – *Echinoderma asperum*



119. - *Jackrogersella minutella*



120. - *Hypoxylon fragiforme*



121. - *Nigroporus durus*



122. - *Flammulina velutipes*



123. - *Abortiporus biennis*



124. - *Steccherinum robustius*



125. - *Coprinellus micaceus*



126. - *Tricholomella constricta*



127. - *Peniophora lycii*



128. - *Tremella aurantia*



129. - *Sarcomyxa serotina*



130. - *Lepista personata*



131. – *Dacrymyces minor*



132. - *Cystoderrella granulosa*



133. – *Sphaerobolus stellatus* var. *stercorarius*



134. - *Entoloma corvinum*



135. - *Sarcoscypha jurana*



136. - *Mycena agrestis*



137. – *Calocera cornea*



138. – *Hemimycena lactea* f. *lactella*



139. - *Hygrophorus eburneus*




140. - *Schizopora paradoxa*



141. – *Tubaria hiemalis*




142. – *Russula cavipes*



143. - *Epicoccum nigrum*



144. - *Trametes gibbosa*



145. - *Mucidula mucida*



146. - *Marasmius cohaerens*



147. - *Mycena acicula*



148. - *Lactarius salmonicolor*




149. - *Plicaturopsis crispa*



150. - *Mycena metata*

Ont contribué
à la réalisation
de ce compte-rendu :

- ▶ Alain GARDIENNET
- ▶ Denis BRULARD
- ▶ Joël MARCEAUX
- ▶ Roland ROUSSEAUX
- ▶ Jean-Claude VERPEAU



Année 2019



2015

2016

2017



**700 espèces
inventoriées...**

2018

2019





De charybde en scylla (bis)...

Les trois saisons d'inventaire écoulées ont été globalement très défavorables. La dernière, automne 2019, a été catastrophique. Les rares pluies de milieu d'année n'ont pas donné lieu à des poussées significatives, et le froid et le vent ont largement contribué à inhiber celles-ci. Aussi les résultats particulièrement en milieux ouverts, ne sont pas représentatifs du potentiel réel du site en termes de diversité fongique.

Quelques espèces plutôt rares ou critiques nous permettent cependant de relativiser le bilan de l'année 2019.

Clitocybe agrestis Harmaja. (syn. *C. graminicola* Bon)

L'écologie en pelouse et l'aspect du chapeau non givré et délicatement rosé, sont les caractères déterminants de cette espèce, qui peut être confondue avec *C rivulosa*, plus ou moins couvert d'une pruine blanchâtre qui s'interrompt pour former des marbrures ochracées.

Coprinopsis filamentifera (Kühner) Redhead, Vilgalys & Moncalvo.

Les spores subcylindriques, l'habitat coprophile et les hyphes du chapeau cylindriques-allongées, sans sphérocyte, facilite sa reconnaissance.

Entoloma corvinum (Kühner) Noordel.

Le chapeau bleu-noir, un peu squamuleux, les lames d'abord blanches, le stipe à fibrilles plus sombres sur fond gris-bleu et l'absence de boucle individualise cette espèce assez rare.

Hemimycena lactea* f. *lactella (P.D. Orton) Courtec..

La forme *lactella* correspond à une espèce beaucoup plus petite que le type qui pousse sur les aiguilles de pin enfouies dans les grandes herbes et qui possède des basides bisporiques.

Lepiota xanthophylla P.D. Orton.

Cette petite Lépiote, plutôt rare, au chapeau avec des écailles brun ocracé sur fond jaune et à lames jaune citrin croissait en quelques exemplaires, en bordure du sentier, bordé de buis « désenfeuillé », qui conduit au Plain-des-Essoyottes.

Marasmiellus humillimus (Quél.) Singer

L'une des plus petites espèces européennes du genre, proche de *M. ramealis* et de *M. tricolor* dont elle diffère par sa très petite taille, sa couleur blanchâtre, ses spores plus petites et plus étroites et son stipe couvert de poils cylindriques..

Mycena agrestis Aronsen & Maas Geest.

Cette espèce appartient à la section *Fuliginiae*, arête séparable, chapeau gris-brun, spores de plus de 7 µm, s'éloignant par ses caractères de la section où figure *M. pseudopicta*, espèce très proche et assez ressemblante.

Russula anatina Romagn.

Cette russule des feuillus, assez rare a été trouvée par Alain Gardiennet, en pelouse, mais à proximité d'un chêne; son chapeau bleuté, à marge plus claire, furfuracée craquelée évoque la Russule verdoyante, mais sa sporée est plus sombre.

Sphaerobolus stellatus var. ***stercorarius*** (Fr.) Fr.

Curieux petit champignon dont les fructifications, 1-2 mm, globuleuses, puis s'ouvrant en forme d'étoiles orangées attirent l'œil. Il est cependant peu signalé dans les inventaires, mais vu sa petite taille il peut passer facilement inaperçu. Espèce ayant la particularité d'éjecter ses spores à plusieurs mètres.

Tephroclybe mephitica (Fr.) M.M. Moser

C'est d'abord la forte odeur farineuse rance qui marque à la découverte de ce petit champignon récolté dans la pelouse des Essoyottes, en bordure de feuillus. Le chapeau blanchâtre, gris ocracé au disque et le stipe gris brunâtre individualisent bien cette rare espèce.