

A photograph of a forest with moss-covered tree trunks and sunlight filtering through the trees. The text "Nouvelles espèces pour la Côte-d'Or" is overlaid in white.

# Nouvelles espèces pour la Côte-d'Or

*Det & photos* : Andgelo Mombert  
*Séquençage* : Matthieu Jérusalem



***Cortinarius hirtus* (= *C. punctatoides*, *C. substemmatus*).** Montlay-en-Auxois, le Soutain, 01/10/2024, sous aulne glutineux,



***Entoloma coracis***. Villiers-le-Duc, Combe noire, 14/10/2024, sous chêne, épicéa et noisetier, au bord d'un chemin, *leg.* Vincent Ricard, *det.* & photo A. Mombert.



***Entoloma noordeloosii***. Genay, bois communal, 02/10/2024, sous feuillus au bord d'un sentier, leg. & photo A. Mombert. Espèce du complexe *rhodopolium*, difficile à distinguer, à stipe subradicant et jaunissant à la base.



***Entoloma silvae-frondosae***. Montlay-en-Auxois, le Soutain, 01/10/2024, sous charme, aulne et chêne, au bord d'un ruisseau. *leg.* & photo A. Mombert. Espèce du complexe *nidorosum*. Ce dernier a été récemment néotypifié et viendrait principalement sous bouleau. Les deux espèces sont très difficiles à distinguer morphologiquement. Le stipe poilu pourrait être un indice.