





Les CHAMPIGNONS de la Réserve Régionale de Val-Suzon

Inventaire 2022 - Photos 1001-1050





Réserve Naturelle
VAL SUZON



**RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE
COMTE**



UNION EUROPÉENNE

Projet bénéficiaire
du Fonds européen
de développement régional



Office National des Forêts

Alnicola amarescens - Photo 1015
Amanita phalloides - Photo 1038
Arcyria denudata - Photo 1032
Athelia arachnoidea - Photo 1005
Biscogniauxia cinereolilacina - Photo 1004
Calathella eruciformis - Photo 1031
Ceratiomyxa fruticulosa - Photo 1033
Coprinellus impatiens - Photo 1037
Coprinellus radians - Photo 1028
Cortinarius anthracinicolor - Photo 1040
Cortinarius flavovirens - Photo 1044
Cortinarius sordescentipes - Photo 1045
Entoloma dysthales - Photo 1029
Exidiopsis calcea - Photo 1018
Hebeloma nauseosum - Photo 1043
Hygrophorus fagi - Photo 1046
Hymenochaete cinnamomea - Photo 1035
Hypodontia pallidula - Photo 1039
Inocybe asterospora - Photo 1047
Inocybe haemacta - Photo 1048
Inocybe subporospora - Photo 1019
Irpiciporus pachyodon - Photo 1003
Kirschsteiniotelia aethiops - Photo 1030
Kurtia argillacea - Photo 1011
Lachnellula resinaria - Photo 1014
Lactarius chrysorrheus - Photo 1050
Lactarius quietus - Photo 1049
Lasiobelonium variegatum - Photo 1006
Lophium mytilinum - Photo 1012
Marasmius rotula - Photo 1034
Massaria inquinans - Photo 1020
Massaria platanoidea - Photo 1017
Mytilinidion acicola - Photo 1026
Mytilinidion thujarum - Photo 1027
Neodasyscypha cerina - Photo 1036
Peniophora nuda - Photo 1001
Phanerochaete sordida - Photo 1008
Phragmidium sanguisorbae - Photo 1024
Phyllosticta cruenta - Photo 1025
Podofomes mollis - Photo 1002
Puccinia coronata - Photo 1022
Puccinia coronata (autre habitat) - Photo 1023
Puccinia graminis - Photo 1021
Resupinatus applicatus - Photo 1010
Rosellinia thelena - Photo 1013
Russula maculata - Photo 1042
Russula veternosa - Photo 1041
Stereum hirsutum - Photo 1009
Velutarina rufo-olivacea - Photo 1016




Les arbres morts favorisent la poussée de nombreux champignons tels les Pyrénomycètes...



.... comme *Lophium mytilinum*... sur pin



ou *Mytilinidion thujarum*, sur Genévrier



1001. – *Peniophora nuda*, branche attenante de genévrier
22 janvier 2022 – La Roche-Château



1002. – *Datronia mollis*, bois mort, feuillus
22 janvier 2022 – La Roche-Château



1003. – *Irpiciporus pachyodon*, bois mort, chênes

22 janvier 2022 – La Roche-Château


(Leg., det. & ph. V. Ricard)



1004. – *Biscogniauxia cinereolilacina*, sur tilleul

22 janvier 2022 – La Roche-Château

(Leg., det. & ph. A. Gardiennet)



1005. – *Athelia arachnoidea*, feuille morte d'érable
22 janvier 2022 – La Roche-Château



1006. – *Lasiobelonium variegatum*, bois mort, feuillus
22 janvier 2022 – La Roche-Château



1007. – *Xylodon crustosus*, bois mort, feuillus
17 février 2022 – Combe de Lambrun





1008. – *Phanerochaete sordida*, bois mort, feuillus
17 février 2022 – Combe de Lambrun



1009. – *Stereum hirsutum*, bois mort, feuillus
17 février 2022 – Combe de Lambrun



1010. – *Resupinatus applicatus*, bois mort, ronce
17 mars 2022 – Aire de Jouvence



1011. – *Hyphoderma argillacea*, bois mort, épicéa
17 mars 2022 – Aire de Jouvence



1012. – *Lophium mytilinum*, tronc décortiqué d'épicéa
28 avril 2022 – Aire de Jouvence

(Leg., det. & ph. A. Gardiennet)



1013. – *Rosellinia thelena*, aiguilles d'épicéa

28 avril 2022 – Aire de Jouvence

(Leg., det. & ph. A. Gardiennet)



1014. – *Lachnellula resinaria*, aiguilles d'épicéa

28 avril 2022 – Aire de Jouvence


(Leg., det. & ph. A. Gardiennet)




1015. – *Alnicola amarescens*, sur place à feu
28 avril 2022 – Fontaine de Jouvence



1016. – *Velutarina rufo-olivacea*, bois mort, érable
28 avril 2022 – Fontaine de Jouvence (Leg., det. & ph. A. Gardiennet)




1017. – *Massaria platanoidea*, bois mort, érable
28 avril 2022 – Fontaine de Jouvence (Leg., det. & ph. A. Gardiennet)



1018. – *Exidiopsis calcea*, bois mort, saule
28 avril 2022 – Fontaine de Jouvence



1019. – *Inocybe subporospora*, litière, sous feuillus
28 avril 2021 – Fontaine de Jouvence



1020. – *Massaria inquinans*, bois mort, sycomore
28 avril 2021 – Fontaine de Jouvence (Leg., det. & ph. A. Gardiennet)



1021. – *Puccinia graminis*, sur Epine-vinette.

17 mai 2022 – Belvédère de Sainte-Foy (Leg., det. & ph. A. Gardiennet)



1022. – *Puccinia coronata*, sur Nerprun purgatif

17 mai 2022 – Belvédère de Sainte-Foy (Leg., det. & ph. A. Gardiennet)



1023. – *Puccinia coronata*, sur Nerprun des Alpes
17 mai 2022 – Belvédère de Sainte-Foy (Leg., det. & ph. A. Gardiennet)



1024. – *Phragmidium sanguisorbae*, sur Petite Pimprenelle
17 mai 2022 – Belvédère de Sainte-Foy (Leg., det. & ph. A. Gardiennet)



1025. – *Phyllosticta cruenta*, sur Sceau de Salomon
17 mai 2022 – Belvédère de Sainte-Foy (Leg., det. & ph. A. Gardiennet)



1026. – *Mytilinidion acicola*, sur genévrier
17 mai 2022 – Belvédère de Sainte-Foy (Leg., det. & ph. A. Gardiennet)



1027. – *Mytilinidion thujarum*, sur Genévrier
 17 mai 2022 – Belvédère de Sainte-Foy (Leg., det. & ph. A. Gardiennet)



1028. – *Coprinellus radians*, bois mort, débris ligneux
 31 mai 2022 – Combe au Diable



1029. – *Entoloma dysthales*, litière, feuillus
31 mai 2022 – Combe au Diable

(Leg. F. Tattu)



1030. – *Kirschsteiniothelia aethiops*, bois mort, charme
30 juin 2022 – Combe des Chênaux

(Leg., det. & ph. A. Gardiennet)





1033. – *Ceratiomyxa fructiculosa*, bois mort, feuillus
30 juin 2022 – Combe des Chênaux (Leg., det. & ph. A. Gardiennet)



1034. – *Marasmius rotula*, brindilles, sous feuillus
30 juin 2022 – Combe des Chênaux



1035. – *Hymenochaete cinnamomea*, bois mort, noisetier
30 juin 2022 – Combe des Chênaux



1036. – *Neodasyscypha cerina*, bois mort, feuillus
30 juin 2022 – Combe des Chênaux



1037. – *Coprinellus impatiens*, litère, sous hêtres
30 juin 2022 – Combe des Chênaux



1038. – *Amanita phalloides*, litière, sous feuillus
30 septembre 2022 – Combe à la Mairie



1039. – *Hyphodontia pallidula*, bois dégradé d'épicéas
30 septembre 2022 – Combe à la Mairie



1040. – *Cortinarius anthracinicolor*, litière, feuillus
30 septembre 2022 – Combe à la Mairie



1041. – *Russula veternosa*, litière, feuillus
30 septembre 2022 – Combe à la Mairie



1042. – *Russula maculata*, litière, feuillus
30 septembre 2022 – Combe à la Mairie





1043. – *Hebeloma nauseosum*, litière, feuillus
30 septembre 2022 – Combe à la Mairie



1044. – *Cortinarius flavovirens*, litière, feuillus
6 octobre 2022 – Combe à la Mairie



1045. – *Cortinarius sordescentipes*, litière, feuillus
6 octobre 2022 – Combe à la Mairie

(Leg. & det. DB)



1046. – *Hygrophorus fagi*, litière, feuillus
6 octobre 2022 – Combe à la Mairie



1047. – *Inocybe asterospora*, litière, feuillus

6 octobre 2022 – Combe à la Mairie

Photo C. L.-G.



1048. – *Inocybe haemacta*, litière, feuillus

6 octobre 2022 – Combe à la Mairie



1049. – *Lactarius quietus*, litière, chênes
6 octobre 2022 – Combe à la Mairie




1050. – *Lactarius chrysorreus*, litière, feuillus
6 octobre 2022 – Combe à la Mairie




Champignons et météo...

Janvier 2022 est un mois perturbé, ce qui explique la bonne alimentation des sols en eau. Certains champignons aiment ces périodes de frimas... la plupart de ceux-ci ont déjà été répertoriés les années précédentes, tels *Auricularia auricula-judae* ; *Bulgaria inquinans* ; *Flammulina velutipes* ; *Panellus serotinus* ; *Encoelia furfuracea* et bien d'autres.



Février connaît un coup de froid sec et donc assez peu de précipitations ce qui n'empêche pas la récolte d'espèces lignicoles qui résistent aux frimas. Lors de la sortie du 22 février, on notera particulièrement : *Calycina conorum*, *Lasiobelonium lonicerae*, *Beauveria bassiana* et *Amylostereum chailletii*.


Mars n'apporte pas beaucoup d'eau et contribue à l'aggravation de la sécheresse du sol bien en dessous de la normale. Pas de sortie en mars donc... encore faut t'il ajouter les contraintes liées à la pandémie.



Avril ne va pas faciliter les choses avec des gelées meurtrières pour les vignes et les cultures maraîchères. Assez peu de précipitations mais néanmoins quelques morilles font une sortie timide dès la fin mars. Elles sont toutefois difficiles d'accès compte-tenu des restrictions de circulation.



On craint alors se diriger vers une période de sécheresse printanière calamiteuse mais il n'en est rien grâce à un **mois de mai perturbé et très bien arrosé mais anormalement frais**. Les chauffages devront restés allumés. Les premiers cèpes pointent timidement leur nez en fin de mois. La sortie du 26 mai apportent, entre autres nouveautés, *Conocybe hadrocystis*, *Resupinatus striatulus*, *Pseudosperma obsoletum*, *Abrothallus microspermus*, *Micula mougeotii*, *Lyomyces juniperi*, *Gymnosporangium clavariiforme*, *Ceriporia alba*, *Dacrymyces stillatus* et *Resinicium bicolor*.




Juin apporte la chaleur qui manquait et on dépasse les 30 degrés par moment. Quelques orages salutaires entretiennent l'humidité des sols, mais plutôt sur l'ouest du département. Le 9 juin, on ajoutera à l'inventaire *Lactarius britannicus* ; *Xero-comellus cisalpinus*; *Agaricus xanthodermus*; *Amanita oblon-gispora*; *Maramius oreades* ; *Bolbitius titubans*; *Crepidotus mollis* ; *Inocybe mixtilis* et quelques autres.

Dans la pelouse,
Clavulinopsis corniculata



Juillet sera un mois frais, pluvieux et finalement bien pourri comme on ne l'avait pas vu depuis longtemps. De quoi lancer de belles poussées de champignons. Girolles, poule des bois, russules, lactaires, cèpes pour la plus grande joie des mycologues et des mycophages. Une sortie le 6 juillet nous procure *Coprinopsis marcescibilis* *Russula romellii*; *Cyathus striatus*; *Paragalactinia succosa* *Tricholomella constricta*; *Pluteus salicinus* ; *Pseudo-craterellus undulatus* ; *Thelephora atra*; *Hohenbuehelia petaloides* ; *Inocybe asterospora* ; *Lactarius acerrimus*.



Août 2022 conserve au moins au début l'humidité accumulée en excès dans les bois de la région. Cela permet aux trompettes de la mort de pousser en belles taches dans les bois de Cîteaux par exemple, ce qui n'est pas courant à cette époque de l'année... mais les mycologues sont, pour la plupart, en vacances !

Septembre est un mois chaud et bien ensoleillé ce qui après une fin août assez sèche ramène l'humidité du sol à la normale voire en dessous, limitant la poussée dans nos forêts. Quasiment rien de nouveau à la sortie du 9 septembre excepté ce très joli Entolome des pelouses : ***Entoloma incanum***, qui réconforte du manque de champignons.

Un des plus beaux
champignons du site !



Octobre connaît quelques bons passages pluvio-instable permettant de se maintenir dans des conditions propices aux champignons mais ceux-ci restent tout de même éparées, demandant de longs parcours pour garnir les tables d'expositions d'automne. Plusieurs sorties en octobre nous montrent *Lepiota subincarnata* ; *Melanoleuca graminicola* ; *Cortinarius fulvoincarnatus*; *Gliophorus psittacinus* ; *Limacellopsis guttata*; *Conocybe subovalis*, etc.

Les champignons, nombreux **en fin de mois novembre** sur certains sites, notamment les sapinières, désertent la réserve et ses pinèdes, jadis si riches en fin d'année. On peut cependant récolter quelques Pieds de Mouton et Trompettes de la mort assez savoureux. Les récoltes finissent peu à peu par se raréfier avec le retour des gelées et même de la neige sur le plateau bourguignon en fin de mois.

Fidèles au poste, les petits champignons lignicoles font l'objet d'une attention particulière en RNR. Leur rôle écologique est également majeur dans l'évolution de la forêt, et c'est bien un des buts de ces inventaires que de pousser la connaissance dans ce domaine. Ainsi depuis plusieurs années, la connaissance s'étoffe avec apparition de récoltes nouvelles pour la réserve, le département, ou mieux encore inédites pour la Science.




Rosellinia thelena* var. *microspora, espèce saprotrophe dégradant les branches d'épicéas tombées est une espèce qui n'avait encore jamais été recensée en Côte-d'Or. Nul doute qu'elle le serait encore sans ces inventaires poussés.


Une année 2022 qui, somme toute, correspond, météorologiquement parlant, à la normale connue voici 20 à 30 ans, mais que les dernières décennies anormalement chaudes et sèches effacent peu à peu de nos mémoires. Conclusion : encore une année qui ne restera pas dans les annales de la RNR.

Ont contribué
à la réalisation
de ce compte-rendu :

- ▶ Alain GARDIENNET
- ▶ Denis BRULARD
- ▶ Joël MARCEAUX
- ▶ Roland ROUSSEAUX
- ▶ Fabrice TATTU
- ▶ Jean-Claude VERPEAU
- ▶ Claude LERAT-GENTET



Année 2022





**1000 espèces
inventoriées...**

